

排污许可证执行报告

(年报)

排污许可证编号：91371000745690448G001P

单位名称：威海顺晟针织制衣有限公司

报告时段：2025 年

法定代表人（实际负责人）：杨永顺

技术负责人：刘乃文

固定电话：0631-3631856

移动电话：13706315518

排污单位名称（盖章）

报告日期：2026 年 01 月 14 日

承诺书

威海市生态环境局:

威海顺晟针织制衣有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称: (盖章)

法定代表人: (簽字)

日期:

一、排污许可执行情况汇总表

企业总体情况

注：对于选择“变化”的，应在“备注”中详细说明。

是否按照排污许可证执行：是

排污单位基本信息表

内容		报告周期内执行情况	备注
单位名称	威海顺晟针织制衣有限公司	未变化	
注册地址	经区渤海路 91 号	未变化	
邮政编码	264205	未变化	
生产经营场所地址	经区渤海路 91 号	未变化	
行业类别	针织或钩针编织物印染精加工	未变化	
生产经营场所中心经度	122.13428	未变化	
生产经营场所中心纬度	37.42437	未变化	
组织机构代码		未变化	
统一社会信用代码	91371000745690448G	未变化	
技术负责人	刘乃文	未变化	
联系电话	0631-3631856	未变化	
所在地是否属于重点区域	否	未变化	

主要污染物类别		未变化	
主要污染物种类		未变化	
大气污染物排放方式		未变化	
废水污染物排放规律		未变化	
大气污染物排放执行标准名称	臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢,非甲烷总烃	未变化	
水污染物排放执行标准名称	pH 值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,总氮（以 N 计）,总磷（以 P 计）	未变化	
设计生产能力		未变化	
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式		未变化	
工业固体废物污染防治执行标准名称		未变化	
危险废物经营许可证相关情况 (仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报)		未变化	

产排污环节、污染物及污染治理设施

内容			报告周期内执行情况	备注
废水	TW001 生产废水预处理设施	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	

自行监测

内容			报告周期内执行情况	备注
DW001	色度	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	五日生化需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总氮（以 N 计）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	悬浮物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	化学需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	pH 值	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	氨氮（NH3-N）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总磷（以 P 计）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	

二、企业基本信息表

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要原料用量	公用单元	水	255000	吨	
	印染	晴纶纱	400	吨	
		棉晴纱	700	吨	
		棉纱	700	吨	
		毛晴纱	100	吨	
		水	236000	吨	

		活性染料	27.8	吨	
		酸性染料	0.4	吨	
		阳离子染料	4.3	吨	
	印染单元	晴纶纱	400	吨	
		棉晴纱	700	吨	
		棉纱	700	吨	
		水	236000	吨	
		活性染料	27.8	吨	
		酸性染料	0.4	吨	
		阳离子染料	4.3	吨	
	针织制衣单元	晴纶纱	400	吨	
		棉晴纱	700	吨	

		棉纱	700	吨	
		毛晴纱	100	吨	
主要辅料用量	印染	代用碱	9.6	吨	
		元明粉	320	吨	
		冰醋酸	19.7	吨	
		分散剂	11.7	吨	
		助染酸	18	吨	
		匀染剂	8.8	吨	
		双氧水	35.5	吨	
		固色剂	13	吨	
		柔软剂	57.5	吨	
		渗透剂	0.2	吨	

		烧碱	13.3	吨	
		皂洗剂	9.6	吨	
		精练剂	17.2	吨	
		纯碱	6.8	吨	
		蒸汽	1380	吨	
		酶	1	吨	
	印染单元	酶	1	吨	
		蒸汽	1380	吨	
		纯碱	6.8	吨	
		精练剂	17.2	吨	
		皂洗剂	9.6	吨	
		烧碱	13.3	吨	

		渗透剂	0.2	吨	
		柔软剂	57.5	吨	
		固色剂	13	吨	
		双氧水	35.5	吨	
		匀染剂	8.8	吨	
		助染酸	18	吨	
		分散剂	11.7	吨	
		冰醋酸	19.7	吨	
		代用碱	9.6	吨	
		元明粉	320	吨	
	针织制衣单元	柔软剂	15	吨	
能源消耗	公用单元	用电量	357.76	万 kWh	

		蒸汽消耗量	600	MJ	
	印染	用电量	238.5	KWh	
		蒸汽消耗量	1380	MJ	
	印染单元	用电量	238.5	KWh	
		蒸汽消耗量	1380	MJ	
	针织制衣单元	用电量	119.25	万 kWh	
		蒸汽消耗量	1200	MJ	
运行时间和生产负荷	公用单元	正常运行时间	365	天	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	100	%	
	印染	正常运行时间	360	天	

		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	65	天	
		生产负荷	70	%	
	印染单元	正常运行时间	360	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	70	%	
	针织制衣单元	正常运行时间	360	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	90	%	
	主要产品产量	印染	各种颜色成品纱线	1900	吨

	印染单元	各种颜色成品纱线	1900	吨	
	针织制衣单元	各种毛衫	450	吨	
取排水	公用单元	取水量	255000	吨	
		废水排放量	243200	t	
		生活用水	7000	t	
	印染	取水量	236000	t	
		废水排放量	231200	t	
	印染单元	取水量	236000	t	
		废水排放量	231200	t	
	针织制衣单元	取水量	12000	t	
		废水排放量	12000	t	
污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	TW001	个	

		治理设施类型	生物化学法	/	
		开工时间	/	天	
		建设投产时间	/	天	
		计划总投资	/	万元	
		报告周期内累计完成投资	/	万元	

(二) 燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量(万t、万m³)	固体或液体燃料报表填报					气体燃料报表填报		
					收到基灰分Aar(%)	收到基全硫St.ar(%)	收到基碳Car(%)	干燥无灰基Vdaf挥发分(%)	收到基低位发热量Qnet.ar(MJ/kg、MJ/m³)	硫化氢(‰、mg/m³)	总硫(‰、mg/m³)	低位发热量(MJ/m³)

三、污染治理设施运行情况

（一）正常运转信息

废气污染治理设施正常运转情况表

注：废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
------	------	------	----	----	----	----

废水污染治理设施正常运转情况表

注：

1、工业废水排放总量：过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排的厂区生活污水，不包括独立外排的间接冷却水（清污不分流的间接冷却水应计算在内）。

- 2、直接排入环境的：指企业直接排入环境中的废水量，以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废水量。
- 3、排入污水处理厂的：指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量，包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他单位的污水处理设施的废水量。
- 4、废水治理设施运行费用：指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	参数	数量	单位	备注
生产废水预处理设施	TW001	废水防治设施运行时间	8760	h	
		废水治理设施设计处理能力	1200	t/d	
		污水处理量	243200	t	
		污水回用量	0	t	
		污水排放量	243200	t	
		耗电量	315360	KWh	
		漂液药剂使用量	44000	kg	
		运行费用	30.7	万元	
		污染物处理效率	85	%	

（二）异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m³或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

（三）小结

污染治理设施全年运行正常，无异常停机

四、自行监测情况

(一) 正常时段排放信息

有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

注：

- 1、若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。
- 2、若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。
- 3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。
- 4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。
- 5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”；监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。

排放口 编号	污染 物种 类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m³)	有效监测数 据数量（小 时值）	监测结果（折标，小时浓度）（mg/m³）			超标数据 数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填。

排放口 编号	污染物 种类	许可排放速率(kg/h)	排放速率有效监 测数据数量	实际排放速率(kg/h)	超标数据数 量	超标率(%)	超标原因
-----------	-----------	--------------	------------------	--------------	------------	--------	------

				最小值	最大值	平均值			
--	--	--	--	-----	-----	-----	--	--	--

无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

生产设施/无组织排放编号		污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m³）		监测点位/设施		监测时间	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）		是否超标及超标原因
厂界		氨（氨气）	1.5		1、2、3、4		2025-11-13	0.02		/
		硫化氢	0.06		1、2、3、4		2025-11-13	0.020.001		/
		臭气浓度	16		1、2、3、4		2025-11-13	14		/
		非甲烷总烃	2		1、2、3、4		2025-11-13	0.33		/
		颗粒物	1		1、2、3、4		2025-11-13	0.067		/
排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/L）	有效监测数据（日均值）数量	浓度监测结果（日均浓度,mg/L）			超标数据数量	超标率（%）	备注
					最小值	最大值	平均值			
DW001	pH 值	自动	6-9	350	6.26	8.58	7.82	/	/	2026.1.24-2.5停产

										14 天
	五日生化需氧量	手工	50	12	3.6	23.2	13.4	/	/	
	化学需氧量	自动	200	350	13.6	163	56	/	/	2026 . 1. 2 4- 2. 5 停产 14 天
	总氮 (以 N 计)	手工	30	350	3.68	8.18	5.2	/	/	
	总磷 (以 P 计)	手工	1.5	12	0.32	0.78	0.61	/	/	
	悬浮物	手工	100	50	58	87	72	/	/	
	氨氮 (NH3-N)	自动	20	350	0.0228	8.24	0.983	/	/	2026 . 1. 2 4- 2. 5 停产 14 天
	色度	手工	64	350	30	60	50	/	/	

噪声监测结果统计表

注：仅按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》要求，在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。

监测点名称	监测点位置	监测点数量	厂界外声环境功能区类别	监测日期	工业企业厂界噪声监测结果/dB(A)								是否达标	超标原因
					昼间等效声级	评价标准	夜间等效声级	评价标准	频发噪声最大声级	评价标准	偶发噪声最大声级	评价标准		
厂界东	1#	1	3	2025-12-12	56	65	56	55	/	65	/	70	是	/
厂界北	4#	1	3	2025-12-12	55	65	55	55	/	65	/	70	是	/
厂界南	2#	1	3	2025-12-12	60	65	60	55	/	65	/	70	是	/
厂界西	3#	1	3	2025-12-12	60	65	60	55	/	65	/	70	是	/

（二）非正常时段排放信息

非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m³)	有效监测数据（小时值）数量	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）			超标数据数量	超标率（%）	备注
					最小值	最大值	平均值			

非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填。

异常时间	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m³）	监测时间	监测次数	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）	是否超标及超标原因
------	--------------	-------	-----------------	------	------	-----------------------	-----------

特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m³)	有效监测数据（小时值）数量	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）			超标数据数量	超标率（%）	备注
						最小值	最大值	平均值			

（三）小结

自行监测项目委托第三方进行，监测结果全部达标

五、台账管理信息

（一）台账管理信息

台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和检测点位、监测方法、检测频次、检测仪器和型号、采样方法等，并建立台账记录报告，监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息。废水流量，污染物浓度，手工采样的时间、方法、频次 等自行监测所需记录的内容，记录噪声监测信息，记录固废暂存间信息	是	
2	检查污水处理设施防渗漏、防泄漏情况，检查固废暂存间是否有散落 检查各产噪点噪声情况	是	
3	污染治理设备设施的运行状况、原水水质情况（目测）、药剂的使用情况、设备的维修保养情况等	是	
4	企业名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、生产及治理设施名称、规格型号、设计生产及污染处理能力等；	是	

5	正常工况：运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅材料、燃料、其他，非正常工况：起止时间、产品产量、原辅材料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等	是	
6	记录重污染天气应对期间等特殊时段管理要求（包括特殊时段生产设施和污染治理设施运行管理信息等	是	
7	手工监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等，监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等，噪声污染防治设施维修和更换情况包括维修、更换时间、维修、更换内容。	是	

（二）小结

各类台账记录及时，保存完整

六、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

注:

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

[illegible]

[illegible]

[illegible]

																				不 计 算 排 放 量
	氨（氨 气）	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无 主 要 排 放 口， 达 标 不 计 算 排 放 量
	NOx	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无 主 要 排 放 口， 达 标 不 计 算 排

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	----------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	-------	---------	----------------------	--------

（三）特殊时段废气污染物排放信息

重污染天气应急预警期间等特殊时段

日期	废气类型	排放口编号/设施 编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量 (kg)	是否超标 及超标原因
----	------	----------------	-------	------------	----------------	---------------

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施 编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量 (t)	是否超标 及超标原因
----	------	----------------	-------	-----------	---------------	---------------

（四）小结

2025 年污染治理设施运转正常，全部达标排放

七、信息公开情况

（一）信息公开信息

信息公开信息

分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
公开方式	1. 全国排污许可证管理信息平台； 2. 企业环境信息依法披露系统； 3. 法律法规要求的其他方式。	1	是	
时间节点	1. 及时公开，及时更新； 2. 纳入环境信息依法披露企业名单的企业应当于每年 3 月 15 日前披露上一年度 1 月 1 日至 12 月 31 日的环境信息，上传至企业环境信息依法披露系统； 3. 企业存在收到相关法律文书、对已披露的环境信息进行变更情形时，公开时间按照《企业环境信息依法披露管理办法》中第十七条、第十八条、第二十条规定执行。	1	是	

公开内容	1. 按照《排污许可管理条例》第二十三条规定：排污单位应该按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等；其中，水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。 2. 纳入环境信息依法披露企业名单的企业应当按照《企业环境信息依法披露格式准则》编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告。	1	是	
------	--	---	---	--

（二）小结

各类信息按要求及时公示，执行报告按期提交

八、企业内部情况环境体系建设与运行情况

注：说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

企业设有保障部，有专人负责污染治理设施运行、维护规章制度健全，违章责任到人

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

及时配合执行政府重污染天气生产调度

十、其他需要说明的情况

企业设有保障部，有专人负责污染治理设施运行、维护规章制度健全，违章责任到人

