

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91371000745690448G001P

单位名称：威海顺晟针织制衣有限公司

报告时段：2025 年第 3 季

法定代表人（实际负责人）：杨永顺

技术负责人：刘乃文

固定电话：0631-3631856

移动电话：13706315518

排污单位名称（盖章）

报告日期：2025 年 10 月 13 日

承诺书

威海市生态环境局:

威海顺晟针织制衣有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称: (盖章)

法定代表人: (签字)

日期:

一、企业基本信息

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要原料用量	印染单元	晴纶纱	50	t	
		棉晴纱	150	t	
		棉纱	265	t	
		水	69700	吨	
		活性染料	7.1	吨	
		酸性染料	0.1	吨	
		阳离子染料	0.6	吨	

	针织制衣单元	晴纶纱	60	吨	
		棉晴纱	50	吨	
		棉纱	40	吨	
		毛晴纱	/	吨	
主要辅料用量	印染单元	酶	0.3	吨	
		蒸汽	3062	吨	
		纯碱	6.4	吨	
		精练剂	3.2	吨	
		皂洗剂	2.3	吨	
		烧碱	3.5	吨	
		渗透剂	0.1	吨	
		柔软剂	14	吨	

		固色剂	4.1	吨	
		双氧水	9.8	吨	
		匀染剂	2.1	吨	
		助染酸	4.5	吨	
		分散剂	4.7	吨	
		冰醋酸	4.5	吨	
		代用碱	3.3	吨	
		元明粉	82	吨	
	针织制衣单元	柔软剂	3	吨	
能源消耗	印染单元	用电量	105.8	万 kWh	
		蒸汽消耗量	3062	吨	
	针织制衣单元	用电量	30	万 kWh	

		蒸汽消耗量	300	吨	
运行时间和生产负荷	公用单元	正常运行时间	92	天	
		非正常运行时间	0	天	
		停产时间	0	天	
		生产负荷	90	%	
	印染	正常运行时间	80	天	
		非正常运行时间	0	天	
		停产时间	12	天	
		生产负荷	80	%	
	印染单元	正常运行时间	80	天	
		非正常运行时间	0	天	
		停产时间	12	天	

		生产负荷	80	%	
	针织制衣单元	正常运行时间	86	天	
		非正常运行时间	0	天	
		停产时间	6	天	
		生产负荷	100	%	
主要产品产量	印染单元	各种颜色成品纱线	465	吨	
	针织制衣单元	各种毛衫	150	吨	
取排水	公用单元	取水量	75003	吨	
		废水排放量	72700	t	
	印染	取水量	75003	吨	
		废水排放量	69700	t	
	印染单元	取水量	69700	吨	

		废水排放量	69700	t	
	针织制衣单元	取水量	3000	t	
		废水排放量	3000	t	
污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	TW001	个	
		治理设施类型	生物化学曝气	/	
		开工时间	/	其它	
		建设投产时间	/	其它	
		计划总投资	/	万元	
		报告周期内累计完成投资	/	万元	

(二) 燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量(万t、万m³)	固体或液体燃料报表填报					气体燃料报表填报		
					收到基灰分Aar (%)	收到基全硫St.ar (%)	收到基碳Car (%)	干燥无灰基Vdaf挥发分 (%)	收到基低位发热量 Qnet.ar (MJ/kg、MJ/m³)	硫化氢(%、mg/m³)	总硫(%、mg/m³)	低位发热量 (MJ/m³)

二、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）				备注
				季度合计	7月	8月	9月	
其他排放（合计）		臭气浓度	/	0	0	0	0	
		氨（氨气）	/	0	0	0	0	
		硫化氢	/	0	0	0	0	
		颗粒物	/	0	0	0	0	
		非甲烷总烃	/	0	0	0	0	
全厂合计		臭气浓度	/	0	0	0	0	
		NOx	/	0	0	0	0	
		SO2	/	0	0	0	0	
		颗粒物	/	0	0	0	0	
		VOCs	/	0	0	0	0	

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）				备注
					季度合计	7 月	8 月	9 月	
主要排放口	间接排放口	DW001-总排口	pH 值	/	0	0	0	0	
			色度	/	0	0	0	0	
			悬浮物	/	0	0	0	0	
			五日生化需氧量	/	0	0	0	0	
			化学需氧量	44.2	0	0	0	0	
			总氮（以 N 计）	6.42	0	0	0	0	
			氨氮（NH3-N）	4.42	0	0	0	0	
			总磷（以 P 计）	/	0	0	0	0	
全厂间接排放			pH 值	/	0	0	0	0	
			色度	/	0	0	0	0	
			悬浮物	/	0	0	0	0	
			五日生化需氧量	/	0	0	0	0	
			化学需氧量	44.2	0	0	0	0	
			总氮（以 N 计）	6.42	0	0	0	0	

	氨氮 (NH3-N)	4.42	0	0	0	0	
	总磷 (以 P 计)	/	0	0	0	0	

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	----------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	-------	---------	----------------------	--------

（三）污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m³或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

（四）小结

三季度污水处理站运转正常，废水全部达标排放，在线监测仪器全部运行正常

